


~~11A132~~ ~~1-5~~

6 R95 Δ 66-70
Assario Roxo
VII Planche 1259


Assario roxo

11 A 132 n4-5


01
V4











Désignation : Assario Roxo

Clos Planche 11 Côté A N° 132 2·5

Vigueur : 2

Charge :

Date de mâturité : 24.9.56 +5

14-3

3e époque

Pr-3

Désignation : Assario Roxo

Clos Planche 13 Côté A N° 131

Vigueur : 2

Date de mâturité : 4 25-8 59 +2

Charge : P-0

S. 1 3

2

3

4

5

Désignation : Assario Roxo

Clos Planche 13 Côté A N° 131

Vigueur : 4

Date de mâturité 9- 8 - 60 +1

Charge :

S. 1 7

~~2~~

~~3~~

~~4~~

~~5~~

0-0

Année 1956 Assario Roxo 1.4-5.

N° . . . . Planche . . . . Côté 11A.132.

	Nombre total	DATES 20	23	26	30	31			
1	~~4~~	~~0~~	~~0~~						
2									
3									
4	4	0	0	0	1	3			
~~5~~									

31-3-56 D

~~III~~

Assario Roxo -

Année 1958 -

N° .... Planche .... Côté 13 A 131

	Nombre total	DATES 31.3							
1	2.	2.							
~~2~~									
~~3~~									
~~4~~									
~~5~~									

D C 31-3-58

IIIe

Année 1959 Assario Roxo

N° .... Planche ...13 A 131..... Côté ....

	Nombre Total	DATES							
		11.3	14.3						
1	4	1	2						
feuilles { 2									
3									
✗									
✗									

D le 14-3-59

Année : 1960

Nº . ~~Assario~~ .roxo. Planche .13 .A 131 . Côté . . .

	Nombre total	DATES							
		16.3							
1	6	4							
~~2~~									
~~3~~									
~~4~~									
~~5~~					D le 16-3-60 x				

Année : 1961 Cessario Roxo

Emplacement : 13 A 131

	Nombre total	DATES 7,3								
1	10	5	x							
2										
3										
4										
5										
6										
7					De 7-3-61 x					
8					+ 1					
9										
10										

Désignation : Assario Roxo

VASSAL Planche 11 Côté A N° 132 Souche ~~1 2 3~~ (4) 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées (7) - en gouttière 8 - autres 9.

D fort F duveteuse

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9).

d

29 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9. Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

13 MAI 1955

Fuel

N° ordre

Désignation : Assario Roxo

VASSAL Planche 11 côté A N° 132 souche ~~1 2~~ 3 (4) 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne D aranéeux

26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux 9 .

27 - sur nervures (7) - sur limbe (8) .

27 - à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (4) - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune (5) 4ef - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) 6ef autre 9 .

30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) faible - duveteux 8 - cotonneux 9 .

31 - totalement (1) - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

32 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement (1) - partiellement 2 .

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9 .

26 MAI 1955

Truel

N° ordre

Designation : Assario Roxo 1.4-5

VASSAL Planche 11 côté A N° 132 souche ~~1 2 3~~ (4) 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies (8) légèrement - vert 9.

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-
le 9.

Laudier 15.6.55

N° ordre

Désignation Orsario Rosco -

VASSAL planche 13 côté A N° 131 souche (1) 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE,

34 - Petite 1 - moyenne (2) - ou grande (3).

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6. -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté (5).

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée (5). parfois
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé (3).
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court (3).

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux (4) - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement (7) - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre (3). Vert.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Rennes le 26.6.58

N° d'ordre Assario Roxo

Désignation ~~Cerceal~~

VASSAL planche 11 côté A N°132 souche ~~1 2 3~~ ~~4 3~~ (4) 6 5

GRAPPE

24 - Grosse (1) - Moyenne (2) - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte (6).
- A pédoncule non visible 7 - visible (8) 6 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté ~~2~~ - aoûté jusqu'à la première ramification (3).
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 6 - Moyenne (3) - Petite ~~4~~ - très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière 8.

27 - De couleur blanc 1 - gris (2) - rose (3) - rouge 4 - noir 5. Vu rose en Sept-82 (Truel)
- Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.

- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) 6 - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7) 6.
- A jus incolore (1) 6 - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
- A pulpe charnue 6 - juteuse (7) 6 - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) 6 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) 6 - court 3.
- A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte (7) 6 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet : évident 1 - peu apparent (2).
- A pinceau : court 4 - moyen 5 - long (6).
- A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2) 6.

BRach. 15-9-86

145

Dénomination ..Assario...Roxo...

Planche ..11........ côté ...A..... Rang ..132.. souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : .10...... cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Rougier 4-12-56

N° d'ordre: . . . . Désignation: . Assario . Roxo. .

Origine: . . . .

Emplacement: . . . . Vas: 11A. 132 0-4-5 Vign. . . . . .

8 - Angle des nervures . . . . . . 1 - (2) - (3). -

9 - L_1/L . . . . 1 - (2) - (3).

10 - L_2/L . . . . (1) - (2).

11 - Lobes . . . . 1 - 3 - (5) - 7 - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . 0 - 1 - (2) - (3).

13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . 0 - 1 - (2) - (3).

14 - S. pét. (forme) . . . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - (6) - ~~(7)~~ - (8).

16 - Dents : forme . . . . . . (1) - 2 - 3.

17 - Dents : Méd. /B. . . . . 1 - (2) - 3.

18 - Angle lob. term. . . . . 1 - (2) - ~~(3)~~.

19 - Base nerv. (garn. ou dég.) . . 1 - (2) - 3.

20 - Nombre de Dents : S.P. . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - (6) - (7) - (8) - 9.

21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . . . (1) - 2 - 3.

22 - Largeur S.P. : . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - (5).

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - 3.
Forme : (4) - 5
Médiane/Base : 6 - (7) - 8.